

Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Veržej (Uradni list RS, št. 39/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. (Ur. list RS, št. 24/2009) je Občinski svet Občine Veržej na svoji 28. redni seji dne 8.7.2010 sprejel

PRAVILNIK O TARIFNEM SISTEMU

za obračun tarif omrežnin, stroškov odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, stroškov okoljske dajatve

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom o tarifnem sistemu se določajo elementi za obračun tarif stroškov odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter stroškov okoljskih dajatev.

2. člen

Tarifni sistem velja za vse uporabnike infrastrukture odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki so ali bodo priključeni na sisteme, ki so v lasti Občine Veržej in ki so dani v poslovni najem izvajalcu obvezne gospodarske javne službe, Javnemu podjetju Prlekija d.o.o..

3. člen

Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna določi Občinski svet občine Veržej in jih javno objavi.

II. DEFINICIJE

4. člen

Elementi obračuna, za katere se določajo tarifne postavke, so:

- stroški odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
- stroški čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
- stroški vezani na greznice in MKČN,
- stroški okoljskih dajatev.

5. člen

Stroški odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode so del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne službe in se uporabnikom zaračunava praviloma mesečno glede na

dobavljeno količino pitne vode v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 63/2009) s poznejšimi spremembami.

6. člen

Stroški čiščenja komunalne in padavinske odpadne so stroški izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode vključujejo proizvajalne stroške, splošne stroške izvajanja javne službe.

7. člen

Stroški vezani na greznice in MKČN so stroški prevzema blata iz obstoječih greznic ali MKČN pri uporabniku storitev in stroški ravnanja z blatom v postopku čiščenja na ČN, ter se obračunavajo glede na količino opravljene storitve.

8. člen

Stroški okoljskih dajatev so stroški za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.

III. TARIFNE POSTAVKE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

9. člen

Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna so:

- tarifna postavka za obračun stroškov odvajanja
- tarifna postavka za obračun stroškov čiščenja
- tarifna postavka za obračun stroškov greznic in MKČN.
- tarifna postavka za obračun stroškov okoljskih dajatev

10. člen

Stroški izvajanja storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, so stroški ki vključujejo:

- proizvajalne stroške izvajanja storitve javne službe
- stroške materiala
- stroške storitev
- stroške dela
- stroške vzdrževanja javne infrastrukture ter osnovnih sredstev in naprav, ki niso javna infrastruktura

- druge proizvodjalne stroške, ki vključujejo stroške, ki nastajajo v procesu izvajanja storitve javne službe in niso vključeni med stroške materiala, storitev, dela, vzdrževanja ali amortizacije.
- splošne stroške, ki so neproizvajalni stroški izvajanja storitve javne službe, ki nastajajo izven procesa izvajanja storitve in so nujno potrebni za njegov nemoten potek
- donos na vložena sredstva izvajalca

11. člen

Odvedeno količino komunalne odpadne vode se ugotavlja glede na porabljeno količino vode na osnovi odčitkov vodomera, vgrajenega na merilnem mestu oziroma glede na določila 23. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Veržej.

Podatki o letni količini odpadne vode za posameznega industrijskega uporabnika se ugotavljajo na podlagi podatkov o dovedeni ali zajeti vodi skladno z 59. členom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Veržej.

V skladu z 63. členom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Veržej mora industrijski uporabnik na lastne stroške zgraditi, urediti in vzdrževati kontrolno merilno mesto pred izpustom odpadne vode v javno kanalizacijo, ki mora biti opremljeno z ustrežno merilno napravo – merilcem pretoka odpadne vode.

12. člen

Za odvedeno količino padavinske odpadne vode se šteje povprečna letna količina padavin, ki pade na utrjeno javno površino ali streho, s katerih se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo, glede na povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih petih let, ki je za območje utrjene površine izmerjena v okviru meritev državne mreže meteoroloških postaj na območju Občine Ljutomer.

13. člen

Stroški odvajanja za m³ odvedene komunalne oziroma padavinske vode znašajo:

ODVAJANJE ODPADNE VODE	Datum veljavnosti cene	Osnovna cena v EUR/m ³	DDV-8,5% v EUR	Skupaj z DDV v EUR/m ³
gospodinjstvo	01.05.2006	0,1513	0,0129	0,1642
gospodarstvo in drugi porabniki	01.05.2006	0,1513	0,0129	0,1642

14. člen

Sredstva, zbrana z obračunom stroškov odvajanja, so prihodek izvajalca javne službe in pokrivajo obratovalne in druge stroške javnega sistema za odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v skladu z veljavno zakonodajo.

15. člen

Stroški čiščenja komunalne in padavinske odpadne so ovrednoteni z obstoječo ceno in znašajo:

	ČIŠČENJE ODPADNE VODE	Datum veljavnosti cene	Osnovna cena v EUR/m ³	DDV-8,5% v EUR	Skupaj z DDV v EUR/m ³
-	gospodinjstvo	01.05.2006	0,3755	0,0319	0,4074
-	gospodarstvo in drugi porabniki	01.05.2006	0,5618	0,0478	0,6096

V skladu z 60. členom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Veržej mora industrijski uporabnik, ki je zavezanec za ugotovitev prvih meritev in emisijskega monitoringa, poročila o le-teh, ki so izdelana skladno s predpisi, tekoče posredovati izvajalcu javne službe. Poročilo o obratovalnem monitoringu mora izvajalcu javne službe posredovati v pisni ali elektronski obliki do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, katera so podlaga za izračun čiščenje industrijske odpadne vode.

16. člen

Za količino čiščenja komunalne odpadne vode se šteje količino odvedene komunalne odpadne vode in se obračunava v kubičnih metrih.

17. člen

Za količino čiščenja padavinske odpadne vode se šteje količino odvedene komunalne padavinske vode in se obračunava v kubičnih metrih.

18. člen

Sredstva, zbrana z obračunom čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, so prihodek izvajalca javne službe in pokrivajo obratovalne in druge stroške javnega sistema za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v skladu z veljavno zakonodajo.

19. člen

Stroški vezani na greznice in MKČN

1. TRANSPORTNI STROŠKI					
		Enota	Osnovna cena v EUR	DDV-8,5% v EUR	Skupaj z DDV v EUR
-	oddaljenost do 5 km	kom	29,6779	2,5226	32,2005
-	oddaljenost od 6 do 10 km	kom	35,6118	3,0270	38,6388
-	oddaljenost od 11 do 20 km	kom	40,3939	3,4335	43,8274
-	oddaljenost več kot 20 km	kom	57,7533	4,9090	62,6623

2. PRAZNIENJE GREZNICE ALI MKČN					
		Enota	Osnovna cena v EUR	DDV-8,5% v EUR	Skupaj z DDV v EUR
-	praznjenje greznice ali MKČN do 6 m ³	kom	15,3898	1,3081	16,6979

3. IZPIRANJE GREZNICE ALI MKČN					
		Enota	Osnovna cena v EUR	DDV-8,5% v EUR	Skupaj z DDV v EUR
-	izpiranje greznice ali MKČN (glede na volumen čiste vode)	m ³	1,6692	0,1419	1,8111

4. ČIŠČENJE GOŠČ IZ GREZNIC in MKČN					
	(glede na volumen grezničnih gošč)	Enota	Osnovna cena v EUR	DDV-8,5% v EUR	Skupaj z DDV v EUR
-	gospodinjstva-nepretočne greznice in MKČN	m ³	1,9651	0,1670	2,1321
-	gospodinjstva-pretočne greznice	m ³	4,9127	0,4176	5,3303
-	gospodarstvo-nepretočne greznice in MKČN	m ³	2,3581	0,2004	2,5585
-	gospodarstvo-pretočne greznice	m ³	5,8952	0,5011	6,3963

5. OSTALE STORITVE S KOMBINIRANIM VOZILO MORO SV-6					
		Enota	Osnovna cena v EUR	DDV-8,5% v EUR	Skupaj z DDV v EUR
-	strojno čiščenje kanala	ura	69,6879	5,9235	75,6114
-	strojno izčrpavanje kanala	ura	62,1766	5,2850	67,4616

20. člen

Stroški okoljskih dajatev so stroški za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode je pravna ali fizična oseba, ki je lastnik ali upravnik stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda in s tem povzroča obremenjevanje okolja zaradi onesnaževanja.

Za zavezanca za komunalno odpadno vodo okoljsko dajatev izračunava, zaračunava in vplačuje izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.

Stroški okoljske dajatve se v primerih kjer se poraba pitne vode ugotavlja z merjenjem odvzema pitne vode iz javnega ali lastnega vodovodnega sistema zaračunavajo na m³ porabljene vode.

Stroški okoljske dajatve v primerih kjer se poraba pitne vode ne ugotavlja z merjenjem odvzema pitne vode iz javnega ali lastnega vodovodnega sistema se zaračunavajo po osebah na leto.

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA				
<u>Merjenje porabe pitne vode</u>	Datum veljavnosti cene	Osnovna cena v EUR/m³	DDV-8,5% v EUR	Skupaj z DDV v EUR/m³
uporabniki priključeni na malo čistilno napravo (ko obratuje v skladu s predpisi) ali skupno čistilno napravo z merjenjem odvzema pitne vode	01.01.2010	0,0528	0,0045	0,0573
uporabniki imajo greznico z merjenjem odvzema pitne vode	01.01.2010	0,5283	0,0449	0,5732
<u>Ni merjenja porabe pitne vode</u>	Datum veljavnosti cene	Osnovna cena v EUR oseba/leto	DDV-8,5% v EUR	Skupaj z DDV v EUR oseba/leto
uporabniki, kjer ni merjenja odvzema vode, uporabniki imajo malo čistilno napravo (ko obratuje v skladu s predpisi)	01.01.2010	2,6413	0,2245	2,8658
uporabniki, kjer ni merjenja odvzema vode in imajo greznico	01.01.2010	26,4125	2,2451	28,6576

IV. KONČNE DOLOČBE

21. člen

Vse cene so navedene brez davka na dodano vrednost in drugih morebitnih davščin.

22. člen

Cene za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in cene omrežnin se sprejema na način, kot ga določajo predpisi na državnem nivoju.

23. člen

Do izdelave evidence streh, s katerih se odpadna padavinska voda odvaja v javno kanalizacijo, se cene za storitve odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh ne oblikuje in ne zaračunava.

24. člen

Ta tarifni sistem se uporablja od 8.7.2010 dalje.

Številka: 0321-2/2010-27; 3544-1/2010-19

Veržej, dne 8.7.2010

Občinski svet Občine Veržej
Slavko PETOVAR, l.r.
ŽUPAN